

Bedarfsartikel

Leder



Swebb-Skin

Spezial-Rindleder mit enormer Schweißresistenz und antimykotischer Ausstattung (schützt vor Bakterien- und Pilzbefall).

Von innen kaschiert verbessert **Swebb-Skin** den Tragekomfort tiefgezogener Masken erheblich.

- gute Wasserdampf-Aufnahmefähigkeit und -Abgabe
- schweißresistent
- antimykotisch
- atmungsaktiv
- mit Seifenlauge abwaschbar

CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien Katalog

Farbe	natur
Fellgröße	ca. 2 m ²
Stärke	ca. 1 mm

Art.Nr. 0340.00

Bedarfsartikel


Leder



NUCCA-Schultern

Einsatz z.B. für Commedia dell'Arte Leder-Masken.

Stärke	1,6 mm	Art.Nr. 0117.15
Stärke	2,0 mm	Art.Nr. 0117.20
Stärke	2,5 mm	Art.Nr. 0117.25
Stärke	3,0 mm	Art.Nr. 0117.30



Verarbeitung mit Walkverfahren im MINKE VACUTHERM®.
(Einsprühen mit Lederweicher oder Wasser – anwalken – fertig! –
Hämmern entfällt.)




AXIS

Rein natürliches, ohne schwermetallhaltige Gerbstoffe
gefertigtes Hirschleder zur Herstellung von Leder-Masken
und zur äußeren Kaschierung z.B. über DEUSITH perforiert.

- handschuhweich
- waschbar

CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Fellgröße	ca. 12-14 qfs
Stärke	ca. 0,9-1,2 mm
Art.Nr. 0322.00	



CANGO

Extrem strapazierfähiges Känguruh-Oberleder für Stulpen,
Handschuhe, Westen usw.

- lieferbar in 33 Standard-Farben
(siehe Farbkarte „Eine bunte Auswahl“)
- Sonderfarben nach Ihren Wünschen ab einer
Mindestbestellmenge von 20 Fellen möglich

CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Fellgröße	ca. 0,5 m ²
Stärke	ca. 0,9 mm
Art.Nr. 0459.00	



Bedarfsartikel

Sohlenleder und Hilfsmittel



TERPA-Croupons

Tanzleder

Stärken	2,5-3/3-3,5 mm	Art.Nr. 0030.00
---------	----------------	-----------------



Swing buffo Croupons

Sohlenleder

Stärken	3,5/4,3/5,0 mm	Art.Nr. 0003.00
---------	----------------	-----------------

Stärke	2,7 mm	Art.Nr. 0003.01
--------	--------	-----------------



Belco

Flexibelkork (z.B. als Ausgleichsmaterial)

Stärken	2/3/4/5/6/8/10 mm
---------	-------------------

Art.Nr. 3310...

- gut kleb- und schleifbar

Anmerkung:

die beiden Endziffern der Art.-Nr. für **Belco** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

Beispiel: Stärke 4 mm entspricht Endziffer .04



CD-Cell (DIVINYCELL)

Hartschaum

Extrem leichtes, aber bruchfestes Aufbaumaterial (z.B. für Stelzenschuhe).

Platte	ca. 0,35 m ²
--------	-------------------------

Stärken	1/2/3,5/5,5/7 cm
---------	------------------

Art.Nr. 3190...

Anmerkung:

die beiden Endziffern der Art.-Nr. für **CD-Cell** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

Beispiel: Stärke 2 cm entspricht Endziffer .20

Bedarfsartikel

Futter- und Polstermaterialien



ORTHOFLOR

Elastisches Bezugsvlies zum Verkleiden und zum Auskleiden von Masken und Kostümteilen.

CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Farbe: hanf, 0,5 mm, Meterware **Art.Nr. 5201.01**

Farbe: hanf, 0,9 mm, Meterware **Art.Nr. 5201.02**



SILVEX

Moosgummi, schleifbar



CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Stärken 2/3/4/5/6/8/10 mm **Art.Nr. 3021...**



LAYA

Latex, Polstermaterial



CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

mit Leinen Stärken: 4/6 mm **Art.Nr. 3030...**

ohne Leinen Stärken: 4/10 mm **Art.Nr. 3035...**

Anmerkung:

die beiden Endziffern der Art.-Nr. für **SILVEX** und **LAYA** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

Beispiel: Stärke 4 mm entspricht Endziffer .04

Bedarfsartikel

Einbauteile und Hilfsmittel



Stalit-Duroplast

Zum Verarbeiten mit Glasseidengewebe

Stalit-Duroplast, 1 kg	Art.Nr. 3100.00
Stalit-Duroplast, 5 kg	Art.Nr. 3100.05
Stalit-Härter, 100 g/Tube	Art.Nr. 3101.10
Stalit-Verdünner, 1 kg	Art.Nr. 3102.00



Flüssige Überstemme

0,5 kg / Dose	Art.Nr. 3204.01
5,0 kg / Eimer	Art.Nr. 3204.05



DUROFLOX-Superhartgips

5 kg Aluminiumbeutel	Art.Nr. 3420.05
20 kg Karton	Art.Nr. 3420.20



Glasseide	1 m	Art.Nr. 3105.00
------------------	-----	------------------------

Glasseidenband

Rolle	3,5 cm breit	Art.Nr. 3108.35
Rolle	5,0 cm breit	Art.Nr. 3108.50
Rolle	8,0 cm breit	Art.Nr. 3108.80
Rolle	10,0 cm breit	Art.Nr. 3108.00



Ecutan

2-Komponenten-Schaum zum Ausgießen von Negativformen

Ecutan S (A)	1 kg	Art.Nr. 3135.00
Leistenschaum	5 kg	Art.Nr. 3135.05
Ecutan 1000 (B)	1 kg	Art.Nr. 3138.00
	5 kg	Art.Nr. 3138.05



Lederweicher SR

Kegelflasche (leer)	Art.Nr. 8861.00
Sprühkopf	Art.Nr. 8862.00
Gebinde à 5 l	Art.Nr. 3202.05
Hobbocks à 30 l mit Abfüllhahn	Art.Nr. 3202.30
Kegelflasche à 750 ml	Art.Nr. 3202.01

Bedarfsartikel

Hilfsmittel



Cellona

Gipsbinden

2 m lang 10 St./Karton **Art.Nr. 3402...**

Breiten 6/8/10/12/15/20 cm

Anmerkung:

die beiden Endziffern der Art.-Nr. für **Cellona** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

Beispiel: Stärke 8 cm entspricht Endziffer .08



KST-Portions-Becher mit Deckel (luftdicht)

Art.Nr. 3116.00



SKINTEX

Nylon-Flock

Farben weitgehend der Minke-Farbkarte

„Eine bunte Auswahl“ angeglichen.

Skintex 2500 kleine Dose **Art.Nr. 5900.25**

Skintex 4000 große Dose **Art.Nr. 5900.40**

Skintex Kleber **Art.Nr. 5901.00**



SKINTEX Nylon-Flock können Sie mit unserem Flockgerät SKINNER (siehe Kapitel Maschinen & Geräte) schnell und einfach auf Ihre Werkstücke (z.B. Masken) aufbringen.

Es stehen Flockabmessungen zwischen 0,5 und 2 mm zur Verfügung.

Holzspatel

klein 15 cm 100 Stück **Art.Nr. 3451.00**

groß 30 cm 100 Stück **Art.Nr. 3451.30**