

# Werkzeuge zur Kostüm- und Maskenherstellung



**Pinkenzange „PINK DOLLY“**  
für Senkelenden (Normal-Pinken und Mini-Pinken)

**Art.Nr. 8157.20**



## FATO-Lederfaben

Zum Auf- und Umfärben aller glatten und genarbten Leder. Anwendung mit der Spritzpistole oder dem Pinsel. In allen Farben der Minke-Farbkarte „Eine bunte Auswahl“ erhältlich.

Artikel	Art.Nr.
32 Flaschen im Holzkasten, „Sortiment“ nach Minke-Farbkarte	<b>1248.00</b>
250 ccm (Saugtopf)	<b>1248.01</b>
1 Liter Dosen	<b>1248.02</b>
Spritzpistole „Optima 650iS FLRD“	<b>8130.00</b>
Düzensatz für „Optima 650iS FLRD“	
0,8 mm	<b>8131.01</b>
0,5 mm	<b>8131.02</b>



**Normal-Pinken und Mini-Pinken**  
für feine Schnür- und Gummisenkel

Artikel	Farbe	Art.Nr.
Normal-Pinken	antikkupfer	<b>6210.00</b>
Normal-Pinken	gold	<b>6211.00</b>
Normal-Pinken	vernickelt	<b>6215.00</b>
Mini-Pinken	antikkupfer	<b>6220.00</b>
Mini-Pinken	gold	<b>6221.00</b>
Mini-Pinken	vernickelt	<b>6225.00</b>



## Heißluftfön

Zum punktuellen Aktivieren oder zum nachträglichen Korrigieren aller Thermoplaste.

**Art.Nr. 8138.00**



Artikel	Art.Nr.
Air-Brush-Pistole, Düse 0,3 mm	<b>8135.00</b>
Air-Brush-Kompressor	<b>8135.10</b>
Air-Brush-Saugtopf	<b>8135.11</b>

## Barney's Knife


Das Modelliergerät zum Bearbeiten von Gelatine- oder Wachs-Prosthetics.

**Art.Nr. 8250.00**

Zum Schneiden und Modellieren feiner Übergänge – kann auch direkt auf der Haut eingesetzt werden!



# Scheren



Scheren, gerade Klingen

Artikel		Art.Nr.
18 cm	verchromt	8333.18
15 cm	verchromt	8333.15
12 cm	verchromt	8333.12



Scheren, gebogene Klingen

Artikel		Art.Nr.
18 cm	verchromt	8334.18
15 cm	verchromt	8334.15
12 cm	verchromt	8334.12



Oberlederschere, verchromt

Artikel		Art.Nr.
20 cm		8333.20
20 cm	für Linkshänder	8333.21
18 cm		8333.30



Schere 33, Kraftschere gezahnt

22 cm	verchromt	Art.Nr. 8336.00
-------	-----------	-----------------



Schere 26

26 cm	verchromt	Art.Nr. 8333.26
-------	-----------	-----------------



Giffelschere für Links- und Rechtshänder

14,5 cm	verchromt	Art.Nr. 8336.20
---------	-----------	-----------------

# Scheren



### Kurzklingenschere

für schwer zugängliche Schnittstellen 4,2 cm Klinge

18 cm verchromt Art.Nr. 8338.00



### Zackenschere

23 cm vernickelt Art.Nr. 8332.00



### Schere Z 21

21 cm verchromt, gezahnt Art.Nr. 8336.10



### Zwickschere

15 cm Art.Nr. 8337.00



### Steppschere

11,5 cm verchromt Art.Nr. 8331.10



### Steppschere

11,5 cm einfach lackiert Art.Nr. 8331.00



### Bodenlederschere nach Don Carlos

23 cm gerade Art.Nr. 8335.01



### Bodenlederschere nach Don Carlos

23 cm gebogen Art.Nr. 8335.00



### Bodenlederschere, gerade

23 cm Linkshänder Art.Nr. 8335.05

## Leder & Polstermaterialien



### Swebb-Skin

Spezial-Rindleder mit enormer Schweißresistenz und antimykotischer Ausstattung (schützt vor Bakterien- und Pilzbefall). Von innen kaschiert verbessert **Swebb-Skin** den Tragekomfort tiefgezogener Masken erheblich.

- die Fellgröße beträgt ca. 2 m<sup>2</sup>
- gute Wasserdampf-Aufnahme- und Abgabefähigkeit
- schweißresistent
- antimykotisch
- atmungsaktiv
- mit Seifenlauge abwaschbar
- CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Farbe	Stärke	Art.Nr.
natur	ca. 1,0 mm	<b>0340.00</b>



### Silvex Moosgummi

- auch bei starker, andauernder Belastung kein Müdewerden
- sehr gut schleifbar
- Plattengröße ca. 1 m<sup>2</sup>
- CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog

Stärke	Art.Nr.
2, 3, 4, 5, 6, 8 und 10 mm	<b>3021. ...</b>



#### Anmerkung:

Die beiden Endziffern der Art.Nr. für **Silvex** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.


**Beispiel:** Stärke 4 mm entspricht Endziffer .04

# Leder

## NUCCA-Schultern

Einsatz z.B. für Commedia dell'Arte Leder-Masken.

Stärke	Art.Nr.
1,6 mm	0117.15
2,0 mm	0117.20
2,5 mm	0117.25
3,0 mm	0117.30



Verarbeitung mit Walkverfahren im MINKE VACUTHERM®.  
(Mit Lederweicher oder Wasser einsprühen – anwalken – fertig! – Hämmern entfällt.)

## AXIS

Rein natürliches, ohne schwermetallhaltige Gerbstoffe gefertigtes Hirschleder zur Herstellung von Leder-Masken und zur äußeren Kaschierung z.B. über DEUSITH perforiert.

- Fellgröße ca. 12 – 14 qfs
- handschuhweich
- waschbar
- CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog



Stärke	Art.Nr.
ca. 0,9 - 1,2 mm	0322.00

## CANGOO

Extrem strapazierfähiges Känguru-Oberleder für Stulpen, Handschuhe, Westen usw.

- Fellgröße ca. 0,5 m²
- lieferbar in 33 Standard-Farben (siehe Farbkarte „Eine bunte Auswahl“)
- Sonderfarben nach Ihren Wünschen ab einer Mindestbestellmenge von 20 Fellen möglich
- CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog



Stärke	Art.Nr.
ca. 0,9 mm	0459.00

# Sohlenleder, Hilfsmittel & Futtermaterialien



### Swing buffo Croupons Sohlenleder

Stärke	Art.Nr.
3,5 / 4,3 / 5,0 mm	0003.00
2,7 mm	0003.01



### Belco Flexibelkork (z.B. als Ausgleichsmaterial)

- einwandfrei kleb- und schleifbar!

Stärke	Art.Nr.
2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 mm	3310 ...

#### Anmerkung:

Die beiden Endziffern der Art.Nr. für **Belco** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

**Beispiel:** Stärke 4 mm entspricht Endziffer.04



### CD-Cell (DIVINYCELL)

Hartschaum  
Extrem leichtes, aber bruchfestes Aufbaumaterial (z.B. für Stelzenschuhe)

- Die Plattengröße beträgt ca. 0,35 m²

Stärke	Art.Nr.
1 / 2 / 3,5 / 5,5 / 7 cm	3190 ...

#### Anmerkung:

Die beiden Endziffern der Art.Nr. für **CD-Cell** ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

**Beispiel:** Stärke 2 cm entspricht Endziffer .20



### ORTHOFLOR

Elastisches Bezugsvlies zum Verkleiden und zum Auskleiden von Masken und Kostümteilen.

- CE schadstoffgeprüft nach SG-Prüfkriterien-Katalog
- Meterware

Farbe	Stärke	Art.Nr.
hanf	0,5 mm	5201.01
hanf	0,9 mm	5201.02

## Einbauteile und Hilfsmittel



### Stalit-Duroplast

Zum Verarbeiten mit Glasseidengewebe

Artikel	Menge	Art.Nr.
Stalit-Duroplast	1 kg	3100.00
Stalit-Duroplast	5 kg	3100.05
Stalit-Härter	100 g / Tube	3101.10
Stalit-Verdünner	1 kg	3102.00



### Glasseide

Menge	Art.Nr.
1 m	3105.00

### Glasseidenband (auf Rollen)

Menge	Art.Nr.
3,5 cm breit	3108.35
5,0 cm breit	3108.50
8,0 cm breit	3108.80
10,0 cm breit	3108.00



### Flüssige Überstemme

Menge	Art.Nr.
0,5 kg / Dose	3204.01
5,0 kg / Eimer	3204.05



### Lederweicher SR

Artikel	Art.Nr.
Kegelflasche (leer)	8861.00
Sprühkopf	8862.00
Gebinde à 5 l	3202.05
Hobbocks à 30 l mit Abfüllhahn	3202.30
Kegelflasche à 750 ml	3202.01



### DUROFLOX-Superhartgips

Menge	Art.Nr.
5 kg / Beutel	3420.05

# Arbeitshygiene und Hilfsmittel

## AstiOP

2-Komponenten-Schaum zum Ausgießen von Negativformen.

Artikel / Menge	Art.Nr.
AstiOP H100, Dichte 90, 865 g	3135.00 - 100
AstiOP H200, Dichte 220, 865 g	3135.00 - 200
AstiOP H300, Dichte 320, 865 g	3135.00 - 300
AstiOP H500, Dichte 540, 865 g	3135.00 - 500
AstiOP H700, Dichte 640, 865 g	3135.00 - 700
AstiOP H100, Dichte 90, 4,6 kg	3135.05 - 100
AstiOP H200, Dichte 220, 4,6 kg	3135.05 - 200
AstiOP H300, Dichte 320, 4,6 kg	3135.05 - 300
AstiOP H500, Dichte 540, 4,6 kg	3135.05 - 500
AstiOP H700, Dichte 640, 4,6 kg	3135.05 - 700
AstiOP, Komponente B, Hartschaum für alle AstiOP, 865 g	3138.00 - 001
AstiOP, Komponente B, Hartschaum für alle AstiOP, 4,6 kg	3138.05 - 000



## STOKO-Glycerin, Pflegecreme

Menge	Art.Nr.
100-ml-Tube	3702.01
800-ml-Spendergefäß	3702.10



## HAKU-Handreiniger

Für stark verschmutzte Hände

Menge	Art.Nr.
1.000 ml	3835.00

## Vinyl Untersuchungshandschuhe



Menge	Art.Nr.
klein 100 St.	3803.00
mittel 100 St.	3803.01
groß 100 St.	3803.02

## Wärmeschutzhandschuhe



klein	1 Paar	3803.00
-------	--------	---------

## Schutzhandschuhe „120°“

dick	1 Paar	3851.10
------	--------	---------

## Schutzhandschuhe „Contrahit“

extradick	1 Paar	3851.00
-----------	--------	---------



## KST-Portions-Becher mit Deckel (luftdicht)

Art.Nr. 3116.00



## Cellona - Gipsbinden

Menge	Breiten	Art.Nr.
2 m lang / 10 St.	8/10/12/15/20 cm	3402 ...

### Anmerkung:

Die beiden Endziffern der Art.Nr. für Cellona ergeben sich aus der jeweiligen Stärke.

**Beispiel:** Stärke 8 cm entspricht Endziffer .08